

Příloha č. 2 soupisu majetkové podstaty

areál : Kosmonosy

Duvenmaro, společnost s ručením omezeným, IČ: 13583913

sídlem: Daliměřice 485, 511 01 Turnov

KSHK 41 INS 9402 / 2018

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s. insolvenční správce

| označení zásob | materiál | množství |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Paleta 1 | | |
| kotlík 33 | pozink hnědý | 16 |
| Koleno 120 | pozink hnědý | 1 |
| Objímky 100 + 120 | pozink hnědý | 14 |
| odbočka svodu 100 na 80 | TiZn | 2 |
| Koleno 120 | pozink hnědý | 1 |
| Objímka 80 | pozink hnědý | 16 |
| čelo 25 | pozink hnědý | 18 |
| čelo 33 | pozink hnědý | 4 |
| Objímka 120 | TiZn | 23 |
| Objímka 120 | TiZn | 23 |
| Objímka 100 | TiZn | 17 |
| Příponka | TiZn | 500 |
| háky | TiZn | 19 |
| Objímka 100 | TiZn | 16 |
| Objímka 80 | Lakovaný pozink | 45 |
| Objímka 120 | TiZn | 12 |
| Koleno 100 | TiZn | 7 |
| Koleno 120 | TiZn | 1 |
| Objímka 80/200 | Cu | 35 |
| Roh | TiZn | 2 |
| Objímka 80/150 | Cu | 24 |
| Objímka 100 | Cu | 43 |
| Objímka 120 | Cu | 37 |
| čelo 28 | Cu | 14 |
| čelo 25 | Cu | 20 |
| Roh | Cu | 20 |
| Kotlík 25 | Cu | 2 |
| koleno odskokové 120 | Cu | 3 |
| koleno odskokové 80 | Cu | 2 |
| Koleno 120 | Cu | 1 |
| Hák | Cu | 49 |
| Hák | Zn poměděný | 42 |
| Roh | pozink hnědý | 18 |
| Hák | pozink hnědý | 4 |
| Kotlík 25 | pozink hnědý | 6 |
| Kotlík 33 | pozink hnědý | 9 |
| Koleno 120 | pozink hnědý | 1 |
| Roh 33 | TiZn | 12 |
| Roh 25 | TiZn | 4 |

| | | |
|---------------------|------|----|
| Roh 28 | TiZn | 11 |
| kotlík 33 | TiZn | 3 |
| Kotlík 28 | TiZn | 5 |
| Dilatační kus | TiZn | 6 |
| koleno odskokové 80 | TiZn | 2 |

CELKEM PALETA 1

| | | |
|--|-------------------|-----|
| Paleta 2 | | |
| Sněhový zachytač | lakovaný pozink | 54 |
| sněhový zachtávač | pozink nelakovaný | 6 |
| sít'ka pod tašky | | 8 |
| přichytka hřebenáče | Al | 600 |
| silikon | | 28 |
| stavební lepidlo | | 12 |
| montážní lepidlo na parapety (kg) | | 12 |
| sít'ka do svodu | | 24 |
| držák hřebenáčových latí | | 80 |
| Sněhový zachytač | | 10 |
| různé komponenty na montáž polykarbonátu | | 1 |
| čelo 33 | TiZn | 36 |
| spojovací materiál (kg) | vruty, šrouby | 58 |
| víčka šroubů (kg) | různé barvy | 35 |

CELKEM PALETA 2

| | | |
|-----------------|-----------------|-----|
| Paleta 3 | | |
| Kotlík 28 | lakovaný pozink | 5 |
| Roh 25 | Lakovaný pozink | 4 |
| Kotlík 28 | Pozink | 1 |
| Roh 33 | Pozink | 21 |
| Roh 28 | Pozink | 4 |
| Odskok 120 | Pozink | 9 |
| Hák | lakovaný pozink | 89 |
| Kotlík 33 | Pozink | 9 |
| Koleno 120 | Pozink | 3 |
| Čistící kus 80 | Pozink | 3 |
| Odbočka 80 | Pozink | 1 |
| Koleno 80 | Pozink | 7 |
| Kotlík 33 | Pozink | 5 |
| Kotlík 28 | Pozink | 7 |
| Objímka 120 | Pozink | 16 |
| Objímka 100 | Pozink | 81 |
| Objímka 80 | Pozink | 32 |
| Roh 25 | Pozink | 4 |
| Hák | pozink | 138 |
| čelo 25 | pozink | 15 |
| čelo 28 | pozink | 12 |
| čelo 33 | pozink | 12 |

CELKEM PALETA 3

| | | |
|----------------------|----|---|
| Ostatní volně | | |
| dilatační pás 2m | Cu | 1 |
| svodová krytka 100 | Cu | 1 |

| | | |
|--|-------------|-----|
| Letované výtokové koleno 100 | Cu | 1 |
| Letované výtokové koleno 80 | Cu | 3 |
| sněhový zachytávač | Cu | 32 |
| lišta krajová 2m | Cu | 6 |
| kotlík hranatý 80 (30x30) | Cu | 1 |
| větrání asfaltové střechy | plast | 8 |
| odvětrávací šablona | plast | 11 |
| svodova odbočka 100 | pozink | 2 |
| svodova odbočka 120 | pozink | 3 |
| žlabová maska | pozink | 1 |
| žlabový kotlík - hranatý | pozink | 1 |
| S-koleno 80 | pozink | 2 |
| S-koleno 100 | pozink | 1 |
| lisované koleno 120 | pozink | 2 |
| dílatace žlabu 330 | pozink | 2 |
| svodova objímka s vrutem 80 | pozink | 13 |
| svodova objímka s vrutem 100 | pozink | 13 |
| žlabový kotlík 400/120 | pozink | 1 |
| ukončovací lišta 6m | PVC | 1 |
| dílatační pás 1m | TiZn | 2 |
| těsnění pod plech. krytiny mix 1m | | 100 |
| BalkanCar - vysozdvih, 1250kg, elektro | | 1 |
| Paletový vozík | | 1 |
| Ruční vozík na svitky | | 1 |
| Páskovačka | | 1 |
| Regál PROMAN, 6 polic | | 3 |
| Regál 7polic, 5 sekcí, pozink | | 1 |
| Svařovaný stojan na klempířské prvky | | 4 |
| kancelářský stůl | | 2 |
| kancelářské skříně | | 4 |
| lednice Zanussi | | 1 |
| mikrovlnná trouba Samsung | | 1 |
| Kuchyňská linka | | 1 |
| Regál 2,5m, pozink, 5 polic | | 2 |
| Spojovací materiál (hřebíky,nýty) | Cu | 13 |
| Příponky | Cu | 8,5 |
| Spojovací materiál (hřebíky, vruty) | pozink | 425 |
| Spojovací materiál (hřebíky, nýty) | Al | 56 |
| Příponky | Al | 63 |
| žlabový kotlík 250/80 | pozink | 2 |
| žlabové čelo 280 | pozink | 11 |
| kotlík 330/120 | TiZn | 1 |
| výrobky různé (šrot) | lak. pozink | 50 |
| žlab 250 3m | pozink | 1 |
| lisované koleno 100 | Cu | 1 |
| žlabový roh 330 | pozink | 2 |
| žlab 250 4m | pozink | 1 |
| sítka do žlabu | Cu | 1 |
| žlab 330 3m | pozink | 1 |
| kotlík 330/100 | lak. pozink | 1 |

| | | |
|------------------------------|-------------|----|
| žlabové čelo 250 | Cu | 6 |
| kotlík 100/90 | plast | 1 |
| Nástřešní žlab 1,2m | Pozink | 1 |
| kotlík 400/120 | TiZn | 1 |
| žlabové čelo 280 | lak. pozink | 6 |
| lisované koleno 80 | Cu | 2 |
| objímka 100 | TiZn | 5 |
| větrací kartáč pod hřeben | plast | 2 |
| kotlík 125/90 | plast | 1 |
| výpust' do sudu 80 | TiZn | 1 |
| svodová odbočka 80 | lak. pozink | 1 |
| větrací pás nároží 5m | Al | 2 |
| žlabová dilatace 330 | TiZn | 1 |
| žlab 100 2m | plast | 1 |
| svod 80 3m | pozink | 2 |
| svodový odskok 80 | TiZn | 2 |
| opláštění žlabový hák 280/80 | TiZn | 6 |
| žlab 330 1,5m | TiZn | 1 |
| žlab 125 3m | plast | 1 |
| žlabové čelo 75 | plast | 8 |
| výpust' do sudu 120 | TiZn | 1 |
| kotlík 250/80 | TiZn | 5 |
| kotlík 250/100 | Cu | 2 |
| S-koleno letované 120 | Cu | 1 |
| svod 100 3m | pozink | 2 |
| svod 80 1m | Cu | 1 |
| pásovina 30x3mm | Al | 6 |
| žlab 280 1m | Cu | 1 |
| výpust' do sudu 80 | lak. pozink | 1 |
| svod 80 1m | lak. Al | 2 |
| sítka do žlabu | lak. pozink | 8 |
| odbočka 100 | Cu | 1 |
| žlab 250 5m | pozink | 2 |
| žlabové čelo 250 | pozink | 71 |
| svodový odskok 100 | TiZn | 3 |
| žlabové čelo 330 | Cu | 13 |
| opláštění žlabový hák 250/80 | TiZn | 11 |
| objímka 120 | TiZn | 10 |
| žlabový roh 280 | TiZn | 3 |
| svod 80 3m | Al | 1 |
| výpust' do sudu 120 | Cu | 1 |
| kotlík 330/100 | pozink | 13 |
| svodový odskok 120 | TiZn | 2 |
| žlab 330 3m | TiZn | 1 |
| svod 100 1m | pozink | 10 |
| ukončovací lišta | Al | 12 |
| svod 100 3m | Al | 1 |
| kotlík 280/100 | lak. pozink | 3 |
| žlabové čelo 330 | pozink | 78 |
| objímky | plast | 12 |

| | | |
|----------------------------|-------------|----|
| žlabový roh 250 | Cu | 3 |
| výpust' do sudu 80 | pozink | 5 |
| žlabový roh 280, 45° | Cu | 2 |
| kotlík 280/100 | Cu | 4 |
| svod 80 2m | Cu | 1 |
| žlabový roh 280 | Cu | 3 |
| koleno lisované 120 | TiZn | 6 |
| výpust' do sudu 100 | pozink | 5 |
| lemování ke zdi 4m | lak. pozink | 1 |
| objímka 100 | lak. pozink | 11 |
| vlnitý plech 1000x 2500 | pozink | 2 |
| žlab 330 4m | TiZn | 1 |
| objímka 80 | TiZn | 19 |
| žlabový roh 250 | lak. pozink | 3 |
| svod 100 1m | lak. pozink | 7 |
| svod 120 3m | Al | 1 |
| koleno 100 | lak. pozink | 5 |
| žlabový roh 330 | lak. pozink | 3 |
| žlab 330 2m | Al | 2 |
| plechy 30x40cm | lak. Al | 10 |
| koleno 100 | pozink | 12 |
| svodova objímka 100 | pozink | 38 |
| žlabový hák mix | plast | 12 |
| žlab 280 2,5 m | Cu | 1 |
| žlabový kotlík 280/80 | pozink | 21 |
| svod 80 4m | pozink | 5 |
| žlabový roh 250 | pozink | 14 |
| žlab 250 2m | Al | 4 |
| žlab 330 5m | pozink | 4 |
| žlab 330 (poškozený) 2,5 m | Cu | 1 |
| žlabový roh 280 | lak. pozink | 4 |
| žlab 280 3m | Cu | 1 |
| svod 80 1m | lak. pozink | 11 |
| žlabový roh 250 | TiZn | 8 |
| svod 100 3m | Cu | 1 |
| svodová odbočka 75 | plast | 3 |
| koleno odskokové 80 | pozink | 13 |
| žlab 250 4m | TiZn | 3 |
| svodový odskok 100 | lak. pozink | 5 |
| okapový mix | plast | 18 |
| žlabový roh 125 | plast | 6 |
| koleno 80 | lak. pozink | 9 |
| žlab 330 4m | pozink | 7 |
| žlabové čelo 330 | lak. pozink | 42 |
| žlab 330 2m | TiZn | 4 |
| žlab 250 3m | lak. Al | 4 |
| žlab 330 6m | pozink | 6 |
| žlab 330 3m | lak. pozink | 5 |
| žlab 330 3m | lak. Al | 4 |
| svod 100 3m | lak. Al | 3 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------|----|
| svod 100 4m | Cu | 1 |
| plech 0,55x 670x2000 | pozink | 3 |
| Nástřešní žlab 6 m | TiZn | 1 |
| žlabový roh 250 | TiZn | 11 |
| svod 100 1m | lak. Al | 9 |
| svod 120 2m | lak. pozink | 6 |
| objímka 120 | lak. pozink | 26 |
| svod 120 2m | lak. Al | 3 |
| Štítové lemování | Pozink | 11 |
| žlabový hák 330 | pozink | 72 |
| kotlík 250/80 | lak. pozink | 12 |
| žlab 250 4m | lak. pozink | 5 |
| žlab 250 5m | lak. Al | 3 |
| žlab 250 6m | pozink | 8 |
| žlabová dilatace 330 | Cu | 5 |
| svod 120 3m | TiZn | 4 |
| žlab 250 4m | lak. Al | 4 |
| žlabový roh 330 | Cu | 6 |
| svod 120 4m | lak. Al | 2 |
| žlab 250 2m | lak. pozink | 12 |
| žlab 250 6m | lak. pozink | 5 |
| žlab 250 2,5m | Cu | 3 |
| žlab 330 (poškozený) 3m | Cu | 2 |
| okapová kolena mix | plast | 22 |
| objímka svodová | Cu | 26 |
| žlab 250 2m | Cu | 4 |
| výpust' do sudu 100 | lak. pozink | 7 |
| objímka 80 | lak. pozink | 43 |
| střešní prostupy na anténu | plast | 3 |
| svod 100 2m | lak. Al | 8 |
| kotlíky mix | lak. pozink | 19 |
| pásovina 30x3mm | pozink | 34 |
| žlab 330 2m | lak. pozink | 16 |
| oplechování atiky 4m | lak. pozink | 5 |
| svod 80 2m | lak. pozink | 17 |
| výpust' do sudu mix (různé velikosti) | lak. pozink | 10 |
| koleno 80 | pozink | 58 |
| kotlík 330/120 | Cu | 16 |
| plech 0,5 x 1000 x 2000 | lak. pozink | 4 |
| svod 100 2m | lak. pozink | 18 |
| žlab 330 6m | lak. pozink | 7 |
| žlab 330 5m | lak. pozink | 8 |
| střešní výlez | pozink | 3 |
| žlab 250 3m | lak. pozink | 16 |
| žlab 250 6m | lak. Al | 6 |
| hřebenač 2m | lak. Al | 19 |
| žlab 330 2m | lak. Al | 17 |
| žlab 330 (poškozený) 4m | Cu | 3 |
| žlab 330 4m | lak. Al | 10 |
| svod 80 4m | Cu | 4 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-----|
| žlab 250 4m | lak. Al | 11 |
| svod 100 4m | lak. Al | 8 |
| svod 100 4m | lak. pozink | 13 |
| žlabový roh mix (různé velikosti) | lak. pozink | 23 |
| plech 0,8 x 1000 x 2001 | Al | 5 |
| svod 100 3m | lak. pozink | 19 |
| žlabový hák | Cu | 49 |
| žlab 250 2m | lak. Al | 24 |
| objímky mix | lak. pozink | 98 |
| lisované koleno mix (různé velikosti) | lak. pozink | 47 |
| plech 0,6 x 1000 x 2000 | Al | 8 |
| žlab 250 6m | Cu | 4 |
| okapový plech 2m | lak. Al | 40 |
| svod 80 3m | lak. pozink | 28 |
| žlab 330 6m | lak. Al | 11 |
| žlab 330 5m | lak. Al | 16 |
| žlab 330 4m | lak. pozink | 26 |
| žlabový hák mix (různé velikosti) | lak. pozink | 221 |
| plech 0,5 x 1200 x 2000 | lak. pozink | 23 |

Zajištěný věřitel

Poměr

| | |
|----------------|-----|
| Finanční úřad | 10% |
| Komerční banka | 90% |

V Praze dne 6.9.2019



BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s.
jedinající jako ohlášený společník
Ing. Ivana Benešová
insolvenční správce

| |
|----------|
| jednotka |
|----------|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
|----|

| |
|----|
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |

| |
|----|
| |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| kg |
| kg |

| |
|----|
| |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |
| ks |

| |
|----|
| |
| ks |
| ks |

